

High quality Roof Material
WOODPIECE SERIES

気になる！
魅力的な屋根

ウッドピース

タフエス 30[®]

ウッドピース タフエス30[®]は、 リーズナブル×長期保証

「信頼できる耐久性」と「優れた機能」を備えた
3コートシリコンポリエステル樹脂塗装屋根材

機能

- ◎耐候性に強いシリコンポリエステル+セラミック顔料を採用
- ◎厚膜3コートで高耐久性を実現
- ◎耐食性に優れたガルバリウム鋼板を基材に使用
- ◎鋼板の厚さを0.4mmに統一して更なる安心感を提供

リーズナブル

- ◎長期間再塗装が不要なのでメンテナンスコストを削減
- ◎長期保証を低価格で実現
- ◎コストパフォーマンス シリーズ No. 1!

保証

- ◎ポリエステル樹脂塗装では国内初の長期保証
- ◎穴あき30年保証 塗膜25年保証 変退色20年保証
- ◎海岸500m以遠の広範囲を保証
- ※変退色=色褪せ

タフエス30は、タフロン30の「タフ(頑丈な)」とポリエステル樹脂塗料の「エス」を組み合わせ、強度と耐久性のイメージを連想させる造語です。




充実した保証

ポリエステル樹脂塗装では
国内初の長期保証！

穴あき
30年保証

塗膜
25年保証

変退色
20年保証



※ウッドピースシリーズは劣化しやすい加工部分(折り曲げている部分)も保証しています。
※沖縄・離島での使用時は製品保証が付きません。 ※雪止め・ビス類等は保証に含まれておりません。
※保証内容の詳細につきましては、お問い合わせください。



取り付け後 メンテナンスサイクル比較

タフエス30は、取り付け後およそ20年目までに必要になることが多い再塗装が不要になるため、メンテナンスコストの節約にも繋がりととも**リーズナブル**です。



【ウッドピースシリーズと化粧スレートのライフサイクルコスト比較】

◆下記のコストは60年目までの試算 (単位: 万円)

屋根材	イニシャルコスト	ランニングコスト	合計	タフエスとの差額	0	10	20	30	40	50	60
タフエス30	160	240	400	-	保証期間30年(穴あきのみ)			ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	
タフロン30	220	270	490	90	保証期間30年			ウッドピース塗り替え 90万円	ウッドピース塗り替え 90万円	ウッドピース塗り替え 90万円	ウッドピース塗り替え 90万円
グランデ	150	420	570	170	保証期間15年	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース葺き替え 180万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース葺き替え 180万円
化粧スレート	120	630	750	350		化粧スレート塗り替え 90万円	ウッドピース重ね葺き 200万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース塗り替え 80万円	ウッドピース葺き替え 180万円


条件

- ・屋根面積/100㎡ 屋根形状/切妻
- ・重ね葺きの材料はウッドピース グランデの場合です。
- ・ウッドピースの再塗装は次の塗料を使用した場合を想定しています。
タフロン30:一般的なフッ素樹脂塗料 グランデ・タフエス30:アクリルシリコン塗料
- ・一般的な化粧スレート系屋根材を使用した場合です。
- ・塗り替え時期は塗装表面の著しい色褪せや白亜化(チョーキング)等が目立つ状態が目安です。
- ・重ね葺きは下地修正等が発生するので新築(初期費用)に比べて割高になります。
- ・化粧スレート2回目の塗装は密着が悪いと言われておりますので、メンテナンス計画には含めておりません。
- ・化粧スレートの塗り替えは「縁切り」等の作業が別途発生するため、割高の設定とさせて頂いております。
- ・足場代を含みますが、その他の付帯工事・諸経費は含みません。


※環境によって劣化の程度が異なりますので、塗り替え時期については劣化の程度によりご判断ください。
※自然現象や工事中などに傷ついた場合は、別途に傷部のメンテナンスが必要です。
※雨の当たらない部分などは海塩や酸成分が堆積し劣化を促進するため、定期的に水洗いされることをおすすめ致します。



ウッドピース タフエス30[®] カラーバリエーション



エボニーブラック



レディッシュブラウン



アッシュシルバー

※商品の色は印刷の特性により、実際とは異なる場合があります。



製品仕様


商品名	ウッドピース タフエス30 [®]	
段 差	15mm	8mm
有 効 幅	220mm	224mm
有 効 長 さ	1,075mm	1,060mm
製 品 幅	260mm	267mm
製 品 長 さ	1,130mm	1,115mm
1坪当りの枚数	14枚張り	
1枚当たりの有効面積	0.237㎡	
14枚張り面積	3.3㎡	
屋根施工最低勾配	2寸5分以上 (多雪地は3寸以上)	
ウッドピース梱包単位	1坪1梱包	
板 厚	0.4mm	
重 量	18.5kg/坪	
国土交通省不燃認定番号	NM-5528-1	
標準カラー	3色	



塗膜構成

ウッドピース タフエス30[®]


3コートポリエステル樹脂塗装鋼板 塗膜厚:35μm



重ね葺き工法にも対応

ウッドピース シリーズは既存の屋根に新しい屋根材を葺いても7.4kg/㎡と増加重量が少ないため、「重ね葺き工法」に適しています。構造上の負担が少なく、施工も簡単・短時間なため、手軽に建物のリフォームができます。

構造図



株式会社 吉岡

本社/〒983-0002
宮城県仙台市宮城野区蒲生字袋西の内第二
68-8
TEL 022-258-5121(代)
FAX 022-259-3168
URL <http://www.woodpiece.co.jp>
フリーダイヤル 0120-913-828